



VELUX®

Прейскурант 2019

Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Линия VELUX OPTIMA
код размера:

MR08

Линия VELUX PREMIUM
код размера:

MK08

Рекомендованные цены от 01.01.2019

VELUX ОПТИМА Мансардные окна

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

GZR 3050 MR06

Код
стекло-
пакета

Линия
VELUX
ОПТИМА

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 января 2019).



Уточняйте цены
на сайте
www.velux.ru/price

Линия VELUX ОПТИМА
Класс Стандарт

Линия VELUX ОПТИМА
Класс Комфорт



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Ручка сверху
Дерево



Ручка снизу
Дерево
Для высоких
пристенков



Универсал:
две ручки
Дерево



Белый пластик
Ручка снизу
Для высоких
пристенков

Размеры	Площадь остекления	GZR 3050	GZR 3050B	GLR 3073IS	GLR 3073BIS	GLR 3073BTIS	GLP 0073BIS
CR02 55x78 см	0,22 м²	11 950	11 950	18 700	18 700	-	24 200
CR04 55x98 см	0,29 м²	14 400	14 400	21 450	-	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	15 250	15 250	22 750	-	-	29 450
FR06 66x118 см	0,48 м²	15 950	15 950	23 750	23 750	23 750	30 750
MR04 78x98 см	0,47 м²	15 950	15 950	23 750	23 750	-	30 750
MR06 78x118 см	0,59 м²	16 750	16 750	25 250	25 250	25 250	32 700
MR08 78x140 см	0,73 м²	18 650	18 650	27 800	27 800	27 800	36 000
MR10 78x160 см	0,85 м²	-	-	31 300	-	-	40 550
PR06 94x118 см	0,75 м²	19 850	19 850	29 550	29 550	-	38 250
PR08 94x140 см	0,92 м²	21 200	-	31 550	31 550	31 550	-
SR06 114x118 см	0,95 м²	21 000	21 000	31 050	-	-	40 250
SR08 114x140 см	1,16 м²	23 200	-	34 600	34 600	-	-



Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX ОПТИМА можно установить электрооборудование АМС. Окном, шторами или жалюзи можно будет управлять дистанционно, с пульта. В комплект входит мотор, пульт дистанционного управления и датчик дождя. Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт для создания программ и удобного управления.



Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя АМС 100


АМС 100
Комплект для
модернизации

31 600

КЛР 200
Сенсорный
пульт

16 800

Комплект
доп.
уплотнителей
«Снег +»
(ZIS)



Комплект предустановлен на мансардные окна класса Комфорт, дополнительно может быть установлен на модели класса Стандарт.

В комплекте: резиновые уплотнители, уплотнители из вспененного полиуретана под накладками, герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.

ZIS заказывается без буквы R в размере, например, ZIS 0000 M06.

ZIS 0000
Доп. уплотнители
«Снег+»

2 800

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX OPTIMA

Установка и отделка

A
Водонепроницаемый оклад


Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)

B
Гидро- и теплоизоляция


Гидро- и тепло-изоляция

Гидро-изоляция

Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

C
Качественная внутренняя отделка

Размеры	EWR 0000	ESR 0000
CR02 55x78 см	6 700	5 150
CR04 55x98 см	6 900	5 250
FR04 66x98 см	7 150	5 450
FR06 66x118 см	7 700	5 900
MR04 78x98 см	7 700	5 900
MR06 78x118 см	8 100	6 200
MR08 78x140 см	8 600	6 550
MR10 78 x160 см	9 500	7 250
PR06 94x118 см	9 150	7 000
PR08 94x140 см	9 650	7 400
SR06 114x118 см	9 550	7 300
SR08 114x140 см	10 150	7 750

Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000
CK02 55x78 см	5 050	3 200	2 050	17 800
CK04 55x98 см	5 050	3 200	2 050	18 200
FK04 66x98 см	5 050	3 200	2 050	18 800
FK06 66x118 см	5 050	3 200	2 050	19 400
MK04 78x98 см	5 050	3 200	2 050	19 000
MK06 78x118 см	5 050	3 200	2 050	19 800
MK08 78 x140 см	5 050	3 200	2 050	20 400
MK10 78 x160 см	5 050	3 200	2 050	21 400
PK06 94x118 см	5 050	3 200	2 050	20 400
PK08 94x140 см	5 050	3 200	2 050	21 200
SK06 114x118 см	5 050	3 200	2 050	21 200
SK08 114x140 см	5 050	3 200	2 050	21 800

Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
Размеры						
CR02 55x78 см	13 450	10 300	-	-	13 400	10 300
FR06 66x118 см	15 400	11 800	-	-	15 400	11 800
MR04 78x98 см	15 400	11 800	-	-	15 400	11 800
MR06 78x118 см	16 200	12 400	24 300	18 600	16 200	12 400
MR08 78x140 см	17 150	13 150	25 750	19 700	17 200	13 100
MR10 78x160 см	18 950	14 500	28 450	21 750	19 000	14 500
PR08 94x140 см	19 300	14 750	-	-	19 300	14 800
SR08 114x140 см	20 150	15 500	-	-	20 300	15 500

Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали. Цены уточняйте в Отделе по работе с клиентами.

Комби-оклады линии VELUX OPTIMA могут быть установлены на стропила толщиной до 60 мм. Для установки на стропила толщиной более 60 мм необходимы специальные комби-оклады из линии VELUX PREMIUM.

□ На центральном складе □ Срок поставки 4 недели □ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 января 2019).



Ручка сверху
Дерево
2 камеры



Ручка снизу
Дерево
2 камеры



Классика
Дерево
1 камера



Классика
Полиуретан
1 камера



Классика
Дерево
2 камеры



Классика
Полиуретан
2 камеры



Супертеплое
Дерево
2 камеры



Супертеплое
Полиуретан
2 камеры



Панорама
Дерево
1 камера



Панорама
Полиуретан
1 камера

Размеры	Площадь остекления	GGL 1061	GGL 1061B	GGL 3070	GGU 0070	GGL 3068	GGU 0068	GGL 3086	GGU 0086	GPL 3070	GPU 0070
SK02 55x78 см	0,22 м²	18 700	-	23 050	29 200	26 650	33 600	37 600	47 650	-	-
SK04 55x98 см	0,29 м²	21 450	-	24 600	31 150	28 250	35 800	40 050	50 750	38 200	43 600
FK04 66x98 см	0,38 м²	22 750	-	27 300	34 600	31 400	39 800	44 500	56 400	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м²	23 750	23 750	28 550	36 150	32 800	41 550	46 500	58 900	44 300	50 600
MK04 78x98 см	0,47 м²	23 750	23 750	27 900	35 350	32 100	40 700	45 500	57 650	43 350	49 500
MK06 78x118 см	0,59 м²	25 250	25 250	30 350	38 450	34 900	44 200	49 450	62 650	47 150	53 850
MK08 78x140 см	0,73 м²	27 800	27 800	32 450	41 150	37 350	47 300	52 950	67 050	50 450	57 600
MK10 78x160 см	0,85 м²	31 300	31 300	37 650	47 700	43 300	54 850	61 350	77 700	58 450	66 750
PK06 94x118 см	0,75 м²	29 550	-	35 500	45 000	40 850	51 750	57 900	73 350	55 150	63 000
PK08 94x140 см	0,92 м²	31 550	31 550	37 950	48 050	43 650	55 250	61 850	78 350	58 900	67 300
SK06 114x118 см	0,95 м²	31 050	-	37 350	47 300	42 950	54 400	60 850	77 100	57 950	66 200
SK08 114x140 см	1,16 м²	34 600	-	41 600	52 700	47 800	60 600	67 750	85 850	64 550	73 750

Дополнительная нижняя ручка ZZZ 181K2: 2 150 руб.



Дистанционное управление



Мансардное окно VELUX INTEGRA® доступно в дереве или полиуретане со стеклопакетами --70, --68, --86. Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте **49 000 руб.** к стоимости модели из таблицы. Доступные размеры и сроки поставки узнавайте в Отделе по работе с клиентами.

Аксессуары для электроуправления


Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100K и пульт KLR 200.

KMG 100K	KUX 110	KLR 200	KSX 100K
Электромотор	Система управления	Сенсорный пульт	Комплект на солн. батарее
15 000	18 500	16 800	50 600



Электромотор KMG 100K

- Для управления окнами GGL/GGU;
- в комплект входит датчик дождя, кнопка управления;
- дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



Система управления KUX 110

- Система управления до 5 объектов на одном окне.



Стильный сенсорный пульт KLR 200

□ На центральном складе □ Срок поставки 4 недели □ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM

Установка и отделка

A

B

Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией BDX



Профилер. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)



Доп. уплотнители «Снег+»

C

Качественная внутренняя отделка



Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры	EDW 2000	EDS 2000	ZIS 0000	BBX 0000	LSC 2000
СК02 55x78 см	12 200	10 500	4 500	2 050	17 800
СК04 55x98 см	12 350	10 650	4 500	2 050	18 200
FK04 66x98 см	12 600	10 850	4 500	2 050	18 800
FK06 66x118 см	13 200	11 300	4 500	2 050	19 400
МК04 78x98 см	13 200	11 300	4 500	2 050	19 000
МК06 78x118 см	13 650	11 600	4 500	2 050	19 800
МК08 78x140 см	14 150	12 000	4 500	2 050	20 400
МК10 78x160 см	15 100	12 750	4 500	2 050	21 400
PK06 94x118 см	14 750	12 500	4 500	2 050	20 400
PK08 94x140 см	15 250	12 850	4 500	2 050	21 200
SK06 114x118 см	15 200	12 800	4 500	2 050	21 200
SK08 114x140 см	15 800	13 250	4 500	2 050	21 800

Оклады для комбинированной установки окон VELUX PREMIUM

A

EKW 0021

EKS 0021

Размеры

Размеры	EKW 0021	EKS 0021
СК02 55x78 см	15 450	12 450
FK06 66x118 см	17 700	14 250
МК04 78x98 см	17 700	14 250
МК06 78x118 см	18 650	15 000
МК08 78x140 см	19 750	15 900
МК10 78x160 см	21 800	17 550
PK08 94x140 см	22 150	17 850
SK06 114x118 см	22 000	17 700
SK08 114x140 см	23 300	18 750



Мансардные окна можно установить в различные комбинации. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.



Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, необходимо заказывать отдельно, информация о стоимости на стр. 3.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

VELUX PREMIUM

Мансардные окна



Доп. элементы

Размеры	Площадь остекления	GIL 3070
MK34 78x92 см	0,76 м ²	49 550
PK34 94x92 см	0,86 м ²	57 250



Окно-балкон VELUX CABRIO®

Размеры	Площадь остекления	GDL 3066	EDW 0000	EDS 0000
PK19 94x252 см	1,63 м ²	246 500	15 900	12 150
SK19 114x252 см	2,05 м ²	253 500	16 300	12 500



Карнизное окно

Размеры	Площадь остекления	VFE 3070	Размеры	EFW 0012	EFS 0012
MK31 78x60 см	0,23 м ²	48 350	MK04 78x98 см	10 800	9 950
MK35 78x95 см	0,44 м ²	55 250	MK06 78x118 см	12 150	11 150
PK31 94x60 см	0,29 м ²	53 100	MK08 78x140 см	13 250	12 150
PK35 94x95 см	0,56 м ²	61 600	MK10 78x160 см	15 450	14 150
SK31 114x60 см	0,36 м ²	62 150	PK08 94x140 см	14 450	13 300
SK35 114x95 см	0,70 м ²	67 450	SK06 114x118 см	14 350	13 150
			SK08 114x140 см	15 800	14 500

Выходы на кровлю



	Аварийный выход	Аварийный выход	Выход на кровлю
Размеры	GTL 3070 Дерево	GTU 3070 Полиуретан	GXL 3070 Дерево
FK06 66x118 см	-	-	49 950
MK04 78x98 см	-	-	49 950
MK08 78x140 см	58 450	74 050	-
SK08 114x140 см	74 850	94 800	-

Для установки выходов в кровлю необходимо приобрести оклад для окон VELUX PREMIUM (EDW/EDS).

Для холодных нежилых чердаков

Размеры	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Выход на кровлю
103 54 x 83	19 900	-
025 45 x 55	-	12 300
029 45 x 73	-	14 250
033 85 x 85	-	19 900

Шторы, жалюзи, рольставни



Маркизеты
MIV/MHL



Затемняющая штора
«Сиеста» DKL



Затемняющая штора
«Дуо» DFD



Москитная сетка
ZIL



Рольставни
SML



Рулонная штора
на крючках RHL



Рулонная штора на
направляющих RFL



Жалюзи
PAL

Размеры VELUX PREMIUM/ OPTIMA	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 1028, 1086, 4000	DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085	DML Штора «Сиеста» с электропр. 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	PAL Жалюзи 7001	SML Рольставни электр. 0000	ZIL Москитная сетка* 8888	Размеры для заказа VELUX OPTIMA	MIV Маркизет 4260	Размеры для заказа VELUX PREMIUM	MHL Маркизет 5060
--	---	---	---	---	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------	--	-------------------------

CK02/ CR02	4 700	2 500	18 500	5 500	19 300	7 150	6 600	25 200	6 950	CR02	3 500	CK02	3 500
CK04/ CR04	5 000	2 500	18 800	5 850	19 650	7 600	7 050	26 700	7 350	CR04	3 500	CK04	3 500
FK04/ FR04	5 400	2 900	19 200	6 350	20 150	8 250	7 650	27 600	8 400	FR04	4 100	FK04	4 100
FK06/ FR06	5 850	2 900	19 650	6 850	20 650	8 900	8 250	28 800	8 400	FR06	4 100	FK06	4 100
MK04/ MR04	5 650	3 250	19 450	6 650	20 450	8 650	8 000	28 500	8 400	MR04	4 550	MK04	4 550
MK06/ MR06	6 100	3 250	19 900	7 150	20 950	9 300	8 600	30 000	8 400	MR06	4 550	MK06	4 550
MK08/ MR08	6 500	3 250	20 300	7 650	21 450	9 950	9 200	31 400	9 450	MR08	4 550	MK08	4 550
MK10/ MR10	7 300	3 250	21 100	8 600	22 400	11 150	10 300	32 900	9 450	MR10	4 550	MK10	4 550
PK06/ PR06	6 700	3 800	20 500	7 850	21 650	10 200	9 450	32 300	9 450	PR06	5 350	PK06	5 350
PK08/ PR08	7 300	3 800	21 100	8 600	22 400	11 150	10 300	34 100	11 100	PR08	5 350	PK08	5 350
SK06/ SR06	7 600	4 250	21 400	8 950	22 750	11 600	10 750	34 700	10 250	SR06	5 950	SK06	5 950
SK08/ SR08	7 900	4 250	21 700	9 300	23 100	12 100	11 150	37 100	12 000	SR08	5 950	SK08	5 950

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.



Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна с электроуправлением. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru.

На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонная штора RHL и все шторы на электроуправлении (с питанием от сети или солнечной батареи).

Аксессуары, ручное управление

ZCT 200K
Стержень
(102-183 см)

ZCT 100
Доп. элемент
для ZCT 200

ZCZ 080K
Стержень (80см)

ZOZ 040
Адаптер

ZOZ 085
Адаптер

ZOZ 012K1
Замок

ZOZ 010KA
Защелка
от детей

1 850

1 050

1 400

650

650

2 550

2 500

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено ■ Срок поставки 6 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Линия VELUX OPTIMA



Окно VELUX OPTIMA

Оклад VELUX OPTIMA

Линия VELUX PREMIUM



Окно VELUX PREMIUM

Оклад VELUX PREMIUM

Новый код размера содержит 4 символа

R - Продукция линии VELUX OPTIMA

K - Продукция линии VELUX PREMIUM (окна, оклады, продукция для установки, шторы и жалюзи, рольставни)

	Мансардное окно	Оклад	Продукция для монтажа	Шторы, жалюзи, рольставни	Маркиzet, ручное управление	Электрика	Образец заказа
Линия VELUX OPTIMA	MR08	MR08	Код размера с буквой K	Код размера с буквой K	MIV MR00	AMC 100 KLR 200	GLR MR08 EWR MR08 BDX MK08 DKL MK08
Линия VELUX PREMIUM	MK08	MK08			MHL MK00	KUX KMX KLR 200	GGL MK08 EDW MK08 BDX MK08 DKL MK08

ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия: 8-800-200-7520 (регионы)

www.velux.ru